MASSEY FERGUSON

176 k

MF ACTIVA

7340

OD MASSEY FERGUSON





Breganze, Itálie

Středisko excelence pro sklizňové práce v Massey Ferguson, centrum přesné konstrukce a výroby.

Zde stroj ožívá, všechny součástky jsou smontovány dohromady a vznikají stroje s neuvěřitelnými schopnostmi. Továrna na sklízecí mlátičky v Breganze leží v blízkosti překrásné italské provincie Vicenza. Stejně jako jiné výrobní závody Massey Ferguson po celém světě, má i továrna v Breganze rozsáhlou a hrdou historii ve výrobě zemědělských strojů.

Továrna v Breganze vyrábí hybridní sklízecí mlátičky a mlátičky pro Massey Ferguson s 8 vytřásadly ve střední třídě pro distribuci v Evropě, Africe a na Středním východě. Tato moderní továrna se rozkládá na 25 hektarech a má 600 zaměstnanců. Sklízecí mlátičky vyrábí v továrně v Breganze velmi profesionální tým s použitím nejnovějších technologií, podle nejpřísnějších specifikací a s nejvyšší kvalitou.

Breganze dnes vyrábí sklízecí mlátičky s řadou mláticích technologií. Všechny sklízecí mlátičky jsou doplněny o řadu žacích lišt FreeFlow nebo PowerFlow dodávaných s různými rozměry, které jsou navrženy pro maximální rychlost sklizně a efektivitu při minimálních ztrátách.

MF ACTIVA 7340

Bezkonkurenční všestrannost

Sklízecí mlátička **MF ACTIVA 7340** je postavena podle nejvyšších standardů. Flexibilní a spolehlivá sklízecí mlátička - šetrná při sklizni obilovin i kukuřice. Je vybavena mimořádně účinným **4válcovým motorem**, který přináší svému majiteli minimální náklady na sklizeň.

Speciálně navržená kabina poskytuje řidiči klidné a komfortní prostředí s ergonomicky rozmístěnými ovládacími prvky a panoramatický výhled.

MF ACTIVA 7340	176 k	5 vytřásadel	Zásobník zrna s objemem 5 200 litrů
Velikost žací lišty	4 - 6 metrů		

Obsah

02 Kvalitní výroba
03 Kabina
04 Mlácení a separace
05 Kvalita slámy
06 Váš motor a podpora
08 Technické údaje



Kabina Elegance

Usnadněte si život

Hlavní ovládání z přístrojové desky

Kabina Elegance je navržena tak, aby poskytovala řidiči ideální a produktivní pracovní prostředí. Přináší prvotřídní pohodlí a dokonalý komfort i po mnohahodinové práci.

Ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádány pro jednoduché a snadné ovládání sklízecí mlátičky. K výbavě patří soustava klimatizace, vytápění, nastavitelná zpětná zrcátka a vynikající výhled.

Indikátor regulace výšky, monitor otáček hřídelů a počitadlo sklizené plochy jsou součástí standardní nabídky.

Ergonomická vícefunkční páka poskytuje řidiči plnou kontrolu a komfort.

01 Zvedání / spouštění přiháněče
02 Přestavování přiháněče vpřed / vzad
03 Žací lišta, zvedání/ spouštění
04 Snížení otáček přiháněče
05 Zvýšení otáček přiháněče
06 Přiklápění koncovky vyprazdňovacího dopravníku
07 Vyklápění koncovky vyprazdňovacího dopravníku

Kvalita mlácení v srdci sklízecí mlátičky

Součásti mláticího ústrojí je robustní mlátící buben s rozměry **600mm x1340mm a osmi mlatkami**, provádí šetrné a efektivní mlácení. Dokáže zpracovávat širokou škálu obilovin od **travních semen** přes **drobné obiloviny** až po kukuřici.

Mláticí koš lze jedinečně nastavovat v přední a zadní části z kabiny podle měnících se podmínek sklizně. Má proměnnou rozteč prutů pro dokonalé mlácení v první části a maximální separaci zrna v druhé části.

Mláticí koš ABC je umístěn za hlavním košem a zvětšuje jeho separační kapacitu. Lze jej nastavit do tří poloh pro maximální výkonnost. Separační plocha je zvětšena o 20 %.

Dělený mláticí koš na přání umožňuje rychlou přestavbu mezi plodinami s malými a velkými zrny.



Mláticí buben a koš pro sklizeň rýže na přání



Kvalita slámy

Vysoká kvalita slámy je jistým důsledkem šetrného mláticího ústrojí. Zajišťuje rovnoměrné řádky, které jsou dokonalé pro lisování kulatých i malých nebo velkých hranatých balíků. Standardní výstupní okna pro ukládání v řádku umožňují nastavit požadovanou šířku pro dosažení dokonalých rozměrů. Zvedače lze snadno namontovat při podmínkách se zvýšenou vlhkostí. Uchovávání slámy tímto způsobem ještě více snižuje spotřebu paliva a tím i náklady na sklizeň.

Vysoká výkonnost separačního ústrojí
Dlouhá vytřásadla obsahují čtyři klávesy s „aktivními stěnami“. Svislé sekce kláves s výškou 21cm jsou vyrobeny z propustných mřížek. Tyto sekce jsou nejvyšší ze všech standardních sklízecích mlátiček. Přední klávesy vytřásadel jsou vyztuženy pro sklizeň kukuřice.

Síta konstruovaná pro velkou kapacitu
Stupňovitá zrnová deska s opačným účinkem protřepává materiál od mláticího koše a vytváří dvě vrstvy zrna a plev, které od sebe odděluje výkonný objemový ventilátor. Plně nastavitelná síta mají speciální konstrukci s výstupky, která zajišťuje velmi vysokou čistotu vzorku pro všechny plodiny. Jejich demontáž pro účely čistění je velmi jednoduchá.

Jak důležitý je pro vás motor vaší sklízecí mlátičky?



Můžeme potvrdit, že váš **4válcový** motor AGCO POWER se zdvihovým objemem 4,9 litrů je navržen podle nejnovějších emisních směrnic s využitím technologie SCR třetí generace a jejich konstrukce patří v současnosti mezi nejpokročilejší na trhu. Je šetrnější k životnímu prostředí a bude mít jedny z nejnižších provozních nákladů v oboru.

Je rovněž důležitá výkonnost - můžeme potvrdit, že palivová soustava je navržena pro plochou křivku točivého momentu, který sklízecí mlátička potřebuje pro konstantní výkonnost pod zatížením bez ohledu na podmínky. Spolu s hnacími ústrojími s nízkým třením získáte **neuvěřitelně nízkou spotřebu paliva na tunu a vynikající hospodárnost při využití paliva.**

Kompletní podpora. Je po ruce, kdykoliv ji potřebujete.

Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni nehledět na vzdálenost a podpořit vaši investici.

Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoliv ji potřebujete, zejména v kritických ročních obdobích. Naši prodejci ochotně pomohou najít pro Vás ten správný produkt a následně Vám budou poskytovat nejkvalitnější služby, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se setkáváte. Proto Vám naši prodejci mohou pomoci naplánovat úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Zajistěte si svá aktiva pomocí servisního plánu a plánu prodloužené záruky **manager**. Servisní plán a plán prodloužené záruky **manager*** je kompletní balíček zaměřený na kompletní péči o váš traktor včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plnou záruku AGCO.

* Servisní plán a prodloužená záruka **manager** nemusí být dostupný, nebo může být závislý na trhu.
Obraťte se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti Termíny a podmínky jsou platné.

Technické údaje

	MF ACTIVA 7340
Žací lišta se standardním řízením Terra Control	
Pracovní šířka (m)	4,2m - 7,6
Frekvence řezání (zdvihy/min)	1 220
Vkládací dopravník se standardním zpětným chodem	
Řetězy (počet)	3
Buben	
Průměr (mm)	600
Šířka (m)	1346
Mlatky (počet)	8
Mláticí koš	
Mlatky (počet)	12
Úhel opásání (stupně)	106 stupňů
Mláticí modul ABC	
Mlatky (počet)	2
Polohy (počet)	3
Vytřásadla	
Vytřásadla / klávesy (počet)	5/4
Separační plocha (m^2)	5,73
Síta	
Plocha sít (m^2)	4,67
Omlat	Buben
Ventilace	
Ventilátor	Objemový
Otáčky (1/min)	350 - 1050

	MF ACTIVA 7340
Zásobník zrna	
Zdvihový objem (litry)	5200
Rychlost vyprazdňování (litry/s)	72
Výška koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m)	4,20
Délka koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m)	4
Tichá klimatizovaná kabina	
Soustava klimatizace	●
Vytápění	●
Palubní počítač	●
Motor	●
Typ	AGCO POWER / 4 válce / 4,9 litrů
Jmenovitý výkon hp (kW)	176 k (129 kW)
Palivová soustava	Elektronicky řízené vstřikování
Objem palivové nádrže (litry	450 (AdBlue® 80 litrů)
Převodovka	
Typ	Hydrostatická
Převodovka (počet stupňů)	3
Provozní brzdy	Kotoučové
Pneumatiky	
Přední pneumatiky	620/75 R30
Zadní pneumatiky	400/70-20

● standardní ❍ na přání

Žací vál Freeflow ze zvedači

Seznam volitelných přídavných zařízení

Rozmetač plev	Elektricky ovládané usměrňovací lišty řezačky slámy
Souprava pro kukuřici	Monitor výkonnosti
Souprava pro drobná zrna	Zvedače
Přídavná pracovní světla	Chladicí box
Širší přední a zadní pneumatiky, na přání	Elektricky ovládaná síta
Řezačka slámy	Monitor ztrát
Pásy	

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

AGCO Your Agriculture Company
MASSEY FERGUSON® je světová značka AGCO.
© AGCO Limited. 2015 | A-A-15995/1215 | Czech/1117/1m

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C004886
Odpovědný vztah k lesům

Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel

Kontakt CZ: Radim Vlčko
Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour
Mobil: +421 905 281 300